

구매목록

연번	품목	규격	수량 (단위 규격서참고)	비 고
1	소파	규격서 참조	10	4F야외테라스
2	전광판	규격서 참조	1	3F수영장
3	전광판	규격서 참조	1	4F다목적체육관
4	벽시계	규격서 참조	11	전층
5	캠핑의자	규격서 참조	10	4F야외테라스
6	캠핑테이블	규격서 참조	5	4F야외테라스
7	탑승식 습식바닥청소기	규격서 참조	1	B1지하주차장
8	교육용제세동기	규격서 참조	2	3F수영장
9	디지털온습도계	규격서 참조	1	3F수영장
10	디저털탁도측정기	규격서 참조	1	3F수영장
11	잔류염소측정기	규격서 참조	1	3F수영장
12	수온측정기	규격서 참조	2	3F수영장
13	수질계측기	규격서 참조	1	3F수영장
14	스포츠타이머	규격서 참조	2	3F수영장
15	안전감시대	규격서 참조	2	3F수영장
16	온습도계	규격서 참조	1	3F수영장
17	의무실침대	규격서 참조	1	3F수영장
18	입수용휠체어	규격서 참조	2	3F수영장
19	체중계	규격서 참조	2	3F남여탈의실
20	공보관함	규격서 참조	1	4F다목적체육관
21	배구심판대	규격서 참조	1	4F다목적체육관
22	배구지주	규격서 참조	1	4F다목적체육관
23	배구지주보호대	규격서 참조	2	4F다목적체육관
24	배드민턴지주	규격서 참조	3	4F다목적체육관
25	고급 아령정리대	규격서 참조	1	2F헬스장
26	고급 원판정리대 6구	규격서 참조	1	2F헬스장
27	고정식 바벨세트	규격서 참조	1	2F헬스장
28	롤리마사지기	규격서 참조	1	2F헬스장
29	벨트마사지기	규격서 참조	1	2F헬스장
30	점핑박스	규격서 참조	2	2F헬스장
31	중량봉	규격서 참조	1	2F헬스장
32	중량원판 4홀(105kg)	규격서 참조	420	2F헬스장
33	중량컬바	규격서 참조	1	2F헬스장
34	캐틀벨	규격서 참조	84	2F헬스장
35	클럽용 육각아령	규격서 참조	502	2F헬스장
36	탄력봉	규격서 참조	2	2F헬스장
합 계	36종		1,081	

- 아래 제시된 규격과 동등 또는 동등이상이어야합니다.

규격서

연번	1	품 명	소파
규 격	-	용 도	소파
총 중량	-	수 량	10대

참고 이미지



상세 사양 및 특징

모델: WP300
 사이즈: 89x160x89(cm)
 소재: 방수원단 100% Polyester / 충전재 빈백전용EPS
 기타
 - 야외용 방수빈백
 - "송정복합체육센터" 문구 인쇄

규격서

연번	2	품 명	전광판
규 격	1920×900×150mm	용 도	수영장 수질현황 출력용
총 중량	-kg	수 량	1대

참고 이미지



상세 사양 및 특징

1. LED 모듈 160mm Chip Full Color(R1,PG1,B1) Pitch: 10mm
2. Oval Type 1/4duty 실외용
3. Main Controller: PC형+GPS, 리모컨형
4. LED Power : AC200V(DC5V-200Watts) 2대
5. 하네스, 아크릴, 실사외

규격서

연번	3	품 명	전광판
규 격	-	용 도	다목적대체육관 대형시계
총 중량	-	수 량	1대

참고 이미지



상세 사양 및 특징

LED모듈 320*160mm, 풀컬러,
시;분;초 화면 1920*480mm,
케이스 스텝/2000*560*120mm
GPS수신

규격서

연번	4	품명	LED벽시계
규격	-	용도	시간확인용
총중량	-	수량	11대

참고 이미지



상
세
사
양
및
특
징

KT 4015W(TM/KT)
 사이즈: 670x310mm
 GPS수신

규격서

연번	5	품명	캠핑의자
규격	-	용도	테라스 쉼터
총중량	-	수량	10대

참고 이미지



상
세
사
양
및
특
징

구성: 1인 의자 2개 + 테이블 1개
 컬러: 그레이+블랙
 사이즈
 - 1인 의자: 66x76x78(cm)
 - 테이블: 75.5x49.5x41(cm)
 무게
 - 1인 의자: 5kg
 - 테이블: 2kg
 재질: 플라스틱

규격서

연번	6	품명	캠핑테이블
규격	-	용도	테라스 쉼터
총중량	-	수량	5대

참고 이미지



상세 사양 및 특징

구성: 1인 의자 2개 + 테이블 1개
 컬러: 그레이+블랙
 사이즈
 - 1인 의자: 66x76x78(cm)
 - 테이블: 75.5x49.5x41(cm)
 무게
 - 1인 의자: 5kg
 - 테이블: 2kg
 재질: 플라스틱

규격서

연번	7	품명	탑승식 습식바닥청소기
규격	-	용도	지하주차장 청소용
총중량	-	수량	1대

참고 이미지



상세 사양 및 특징

청소폭(mm)	860
흡입폭(mm)	1100
브러쉬수	2
청소능력(m ² /h)	8500
세제탱크(L)	130
오수탱크(L)	140
전원공급(V)	24V
청소속도(km/h)	7
무게(kg)	420
크기(mm)	1700*1100*1400

- 무보수배터리 사용
- 경사로 등판 가능
- 간편한 조작방법
- 마그넷 브러쉬 장착
- 전자 및 수동브레이크 장착
- 대용량 140L 정수, 오수탱크
- 오수 만수센서 장착
- 간단한 버튼방식으로 브러쉬 및 스퀴즈 자동 상승, 하강
- 제어다이얼 및 속도다이얼 장착
- 등받이 조절 기능
- 경광등 장착

규격서

연번	8	품명	교육용 제세동기
규격	-	용도	교육용
총중량	-	수량	2대

참고 이미지



상세 사양 및 특징

<p>상품구성</p> <p>제품명 : 심폐소생(모니터형) 제세동세트</p> <p>모델명 : my-u100mAEDT</p> <p>마네킹 제품구성 : 마네킹 본체 1개, 마네킹 옷 1벌, 실습매트 & 운반 보관가방 1개, 링백 1팩(10장), 고정 마우스 휠드 (25장), AA건전지 2개, 사용설명서 1권</p> <p>제세동기 제품구성 : 교육용 AED 본체 1개, 패드 1조, C건전지 3개, 사용설명서 1권, 전용가방 1개, 전용 케이블 1개, 패드보관함 1개, 케이블 연결핀 여분 4개</p>

규격서

연번	9	품명	디지털온습도계
규격	-	용도	수영장용
총중량	-	수량	1대

참고 이미지



상세 사양 및 특징

<p>크기 : 182*64*40mm/TESTO社</p> <p>무게 : 195g / 재질 : ABS</p> <p>온도(NTC) : -10 ~ +60도</p> <p>습도센서 : 0 ~ +100%RH</p> <p>작동온도 : -20 ~ +50도</p> <p>보관온도 : -40 ~ +70도</p>
--

규격서

연번	10	품명	디지털탁도측정기
규격	-	용도	수영장용
총중량	-	수량	1대

참고 이미지



상세 사양 및 특징

모델명	TN 100
측정범위	0.01 ~ 19.99 NTU 20.0 ~ 99.9 NTU 100 ~ 2000 NTU
분해능	0.01 NTU (0 ~ 19.99 NTU) 0.1 NTU (20.0 ~ 99.9 NTU) 1 NTU (100 ~ 2000 NTU)
정도	지시치의 ± 2% (0 ~ 500 NTU), ± 3% (501 ~ 2000 NTU)
재현성	지시치의 ≤ ± 1%
교정	4 points
반응시간	6초 이하
샘플량	10 ml
광원	적외선 발광 다이오드 (파장 850 nm)
방수	IP 67
작동온도	0 ~ 50 °C
전원	4 'AAA' x 1.5V batteries
크기 / 무게	155 x 68 x 46 mm / 200 g
표준 부속품	본체, Calibration Kit, 광원마개, 표준용액 60 ml (4종), Silicone oil, AAA배터리, 보관케이스

규격서

연번	11	품명	잔류염소측정기
규격	-	용도	수영장용
총중량	-	수량	1대

참고 이미지



상세 사양 및 특징

모델명	DR300
측정원리	DPD시약발색에 의한 삼리온포토다이오드방식
측정항목	유리잔류염소, 총잔류염소
측정범위	0.02~2.00mg/LCl2 0.1~8.0mg/LCl2
디스플레이	백라이트LCD
검출기	Silicon photodiode
유효파장	528±2nm
사용환경	0~50°C/0~90%
IP등급	IP67
전원	AAA알카라인배터리x4ea
크기	69x157x34mm

규격서

연번	12	품 명	수은측정기(접촉식)
규 격	-	용 도	수영장용
총 중량	-	수 량	2대

참고 이미지



상
세
사
양
및
특
징

Specifications & Ordering information

Spec.	Model	A1.TC9227A
Measurement Range		-100°C ~ +800°C or -148°F ~ +1472°F
Resolution & Accuracy		0.1°, and ±2°C
Water Proof & Weight		IP67 and 185g(only main unit) / Grey&Yellow
Battery		3 × 1.5Volts "AAA" Size or Equivalent
Sensor Type		K - Probe : od.φ3.5×L110mm Plastic Handle : od.φ17×L165mm, Cable : od.φ4×L1050mm
Dimension		54×165×25 mm (LCD Size : 32×23 mm)
Cat. No.		A1.TC9227A

규격서

연번	13	품 명	수질계측기
규 격	-	용 도	수영장용
총 중량	-	수 량	1대

참고 이미지

pH, °C, °F 측정기

pH testr 30

쉽고 정확한 산도 측정기



상
세
사
양
및
특
징

모델명		pH Testr 30
pH	측정 범위	-1.00 ~ 15.00 pH
	분해능	0.01 pH
	정도	± 0.01 pH
온도	측정 범위	0.0 ~ 50.0°C
	분해능	0.1°C
	정도	± 0.5°C
온도 보상		자동
교정		3 point (4.0, 7.0, 10.0)
전원		4 x 1.5 'A76' Micro Alkaline Batteries
크기 / 무게		165 x 38mm / 90g

규격서

연번	14	품명	스포츠타이머
규격	-	용도	수영장용
총중량	-	수량	2대

참고 이미지



상세사양
및
특징

18인치 훈련용 스포츠 타이머

규격서

연번	15	품명	안전감시대
규격	-	용도	수영장용
총중량	-	수량	2대

참고 이미지

수영장
안전감시대

사이즈

재질: ABS
무게: 32Kg



상세사양
및
특징

재질: ABS
사이즈: 2000*1370*970
오르내리기 편한 넓고 튼튼한 발받침
구멍튜브 길이 장착
이음새 모든 부위 100% ABS재질
의자 물빠짐 구멍 등

규격서

연번	16	품 명	온습도계
규 격	-	용 도	다목적대체육관
총 중량	-	수 량	1대

참고 이미지



상
세
사
양
및
특
징

탁상용 온습도계
디지털, 온도, 습도, 시계 표시

규격서

연번	17	품 명	의무실침대
규 격	-	용 도	수영장용
총 중량	-	수 량	1대

참고 이미지

수동식 환자운반기
YQC-2R



상
세
사
양
및
특
징

환자이송 스트레처카
(YQC-2R)

규격서

연번	18	품명	입수용휠체어
규격	-	용도	수영장용
총중량	-	수량	2대

참고 이미지



상세 사양 및 특징

수중휠체어(입수용휠체어) (SM4000)의 특징!!!

- 알루미늄 프레임 재질로 수영장사용 및 샤워후 녹이 안나며 반영구적 사용
- 앞 바퀴 / 뒷 바퀴 모두 브레이크 장착으로 안전성을 도모하였습니다.
- 후방지지대 와 발받이 안전벨트를 통해서 안전을 최우선으로 제작했습니다.
- 팔걸이 유동(상하조정)으로 거동이 불편한 노약자의 이동시 매우 편리합니다
- 시트 라 등받이에 롭이 흡수되지 않도록 제작되었습니다.

(사 이 즈)

1. 규격 : 105 * 61 * 100cm
2. 좌석 : 44cm * 43cm
3. 무게 : 17kg
4. 최대하중 : 110kg

규격서

연번	19	품명	체중계
규격	-	용도	수영장 탈의실용
총중량	-	수량	2대

참고 이미지

[카스] 고중량 정밀 전자 저울 DB-1 (단순 중량/벤치형/체중계)

벤치저울

견고하고 안정적인 사용이 가능한 벤치형 저울입니다.

제품특징

- 견고한 알루미늄 다이캐스팅 플랫폼 및 스테인레스 침판 사용
- 인디케이터 각도조절 용이
- RS-232C 인터페이스(PC/프린터 연결)
- 선명한 VDF 디스플레이 사용



상세 사양 및 특징

저울 DB-1 150kg

규격서

연번	20	품 명	공보관함
규 격	-	용 도	공 보관용
총 중량	-	수 량	1대

참고 이미지



상
세
사
양
및
특
징

사각형, 철제, 750*900*800mm
농구공 30개 이상 보관 가능 제품

규격서

연번	21	품 명	배구심판대
규 격	-	용 도	배구심판용
총 중량	-	수 량	1대

참고 이미지



상
세
사
양
및
특
징

배구 심판대(높이조절식) Volleyball Referee Stand

- 대한배구협회 공인품
- 문화체육관광부지정우수체육공구
- 베벨기어식 높이조절
- 높이조절 : 1200 ~ 2000mm
- 내지주 고강파이프 크롬도금
- 체육관 바닥보호용 고무부착
- 크기 : 900×1000×2050mm
- 중량 : 약 70kg(대)

규격서

연번	22	품 명	배구지주
규 격	-	용 도	운동용
총 중량	-	수 량	1조

참고 이미지



상세 사양 및 특징

배구지주(공인품) Volleyball Uprights(공식경기용)

- 대한배구협회 공인품
- 문화체육관광부지정우수체육공구
- 베벨기어식 높이조절
- 외지주 특수고강 파이프
- 내지주 고강파이프 크롬도금
- 사각렌치방식 높이조절 손잡이 사용
- 신형 지주부착식 권취기 사용
- 체육관 바닥보호용 볼트식 고무발 부착
- 지주높이 2.43, 2.4, 2.3, 2.24, 2.2, 2m조절
- 금구부 30, 25, 20, 15cm 조절가능
- 외지주 Ø76mm T5.2mm
- 내지주 Ø60mm T8mm
- 중량 : 약 60kg(조)

규격서

연번	23	품 명	배구지주보호대
규 격	-	용 도	운동용
총 중량	-	수 량	2개

참고 이미지



상세 사양 및 특징

배구 포스트 보호대(경기용)

- 규 격
 - 1) 박스보호대 : Ø230 X 40 X 950 mm X 2개 (보호대 총 4개 / 450g)
 - 2) 기본보호대 : Ø210 X 60 X 950mm X 2개
 - 3) 보관케이스: 폴리에틸렌 460X120mm X 1개
- 재 질
 - 1) 외 피 : Poly 600에나아
 - 2) 중진재 : 폴리에틸렌폼
 - 3) 내 피 : 내오일렌스판
- 제품 특징
 - 1) 방오 폴리에틸렌 폼 충진재를 40~60mm 두께사용, 1900회의 벨트로 고정구조는 일체형이 강화됨
 - 2) 2단분리의 벨트로 고정구조는 일체형이나 3단에 비해 취급이 편리함 (보관케이스제)
 - 3) 가이팩스와 상관없는 직산형 외관
 - 4) 보호대 4개입 1SET

규격서

연번	24	품명	배드민턴지주
규격	-	용도	운동용
총중량	-	수량	3조

참고 이미지



상세 사양 및 특징

STAR 상품설명

Model : XN100

규격: · 규격 : (L)70 X (W)40 X (H)110 ~ 155cm, 약 20kg X 2개 (1SET)

· 고정용핀 포함(4개)/ 12mm

폴대 높이 조절형(배드민턴, 족구, 뉴스포츠 핸들러 사용 가능)

폴대 분리 가능 이동 용이

지주대 내 모래 또는 기타 내용물 인입 후 사용 가능

규격서

연번	25	품명	고급 아령정리대
규격	700×1750×945mm	용도	아령보관용
총중량	-	수량	1대

참고 이미지



상세 사양 및 특징

파이프 인발 100x50 사용

프레임 표면가공 : 컬러폴한 분체도장

10조 거치가능

2단 계단형

규격서

연번	26	품명	고급 원판정리대
규격	750×710×1185mm	용도	원판정리용
총중량	-	수량	1대

참고 이미지



상세 사양 및 특징

파이프 인발 100x50 사용

프레임 표면가공 : 컬러폴한 분체도장

규격서

연번	27	품명	고정식 바벨세트
규격	-	용도	
총중량	-	수량	1세트

참고 이미지



상세 사양 및 특징

-정리대 780*810*1400

고정식 컬바(10kg,15kg,20kg,25kg,30KG)

고정식 직선바 (10kg,15kg,20kg,25kg,30KG)

고정식 바벨거치대 10단

우레탄 고무

규격서

연번	28	품 명	테이블롤러마사지
규 격	-	용 도	스트레칭
총 중량	-	수 량	1대

참고 이미지



상
세
사
양
및
특
징

- 크기 :2000*6000*8000mm
- 전원:220V, 60HZ
- 중량: 45kg

- * 혈액순환 및 전신운동기구
- * 전동식이라 사용이 편함
- * 고급원목으로 만든 롤러와 강력한 모터
- * 지압효과, 목근육마사지, 어깨결림, 복부마사지
- * 노인회관, 물리치료실, 체육관및 헬스클럽사용가능

규격서

연번	29	품 명	벨트마사지
규 격	-	용 도	스트레칭
총 중량	-	수 량	1대

참고 이미지



상
세
사
양
및
특
징

- 헬스클럽, 체육관, 관공서 용
- AC220V/60HZ, 국내 최고급 8극 모터 사용
- 논슬립 강철 발판 장착
- 클럽용 기구로 등, 허리, 복부, 어깨, 팔, 다리 등 신체 각부분 마사지
- 녹 방지용 최상의 도색, 도금
- 전자파 방지 및 과열보호장치
- 1000*450*970 42KG

규격서

연번	30	품 명	점핑박스
규 격	-	용 도	스트레칭
총 중량	-	수 량	2 세트

참고 이미지




상
세
사
양
및
특
징

150cm 점프박스 높이뛰기

규격서

연번	31	품 명	중량봉
규 격	-	용 도	근력운동
총 중량	-	수 량	1 세트

참고 이미지



상
세
사
양
및
특
징

1. HIGH-SPEED 강재 (단 COLLAR 부분은 SPEED STEEL강재)
2. 내부 부속은 스피드 BEARING 2개.
3. 회전식, 특수 고주파 열처리로 인성력과 전단력이 뛰어나야함.
4. 사용자가 중량을 들어 올릴 때 오는 관절의 통증을 최소화 시킬 수 있는 특수봉.

규격서

연번	32	품 명	중량원판
규 격	-	용 도	근력운동
총 중량	-	수 량	4 세트

참고 이미지



상세 사양 및 특징

기본구성 : 4홀 105kg(2.5,5,10,15,20kg*2) 1SET


특징

- * CPU 재질로 고무냄새가 없음
- * 반영구적으로 사용가능
- * 운동자의 특성을 고려한 디자인
- * 근력운동, 지구력강화, 다이어트 효과
- * 고급스러운 실리콘 인쇄

규격서

연번	33	품 명	중량컬바
규 격	-	용 도	근력운동
총 중량	-	수 량	1 세트

참고 이미지



상세 사양 및 특징

1. HIGH-SPEED 강재 (단 COLLAR 부분은 SPEED STEEL강재)
2. 내부 부속은 스테인리스 BEARING 2개.
3. 회전식, 특수 고주파 열처리로 인성력과 전단력이 뛰어나야함.
4. 사용자가 중량을 들어 올릴 때 오는 관절의 통증을 최소화 시킬 수 있는 특수봉.

1.

규격서

연번	34	품 명	케틀벨
규 격	-	용 도	전신운동
총 중량	-	수 량	1 세트

참고 이미지



상세 사양 및 특징

구성 : 84KG
4,8,12,16,20,24KG

* 스틸재질 사용 : 견고하고 내구성이 높은 제품
인체공학적 핸드그립
색상 : 칼라

규격서

연번	35	품 명	육각아령
규 격	-	용 도	근력운동
총 중량	-	수 량	2 세트

참고 이미지



상세 사양 및 특징

502KG (1,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30kg*2)

육각이라 구르지 않아 안정적이다
바닥에 놓을때 소음이 거의 나지 않는다
재질 : 고무코팅 / 강철 / 크롬도금
손잡이 : 3중 이탈방지

규격서

연번	36	품 명	탄력봉
규 격	-	용 도	근력운동
총 중량	-	수 량	2 개

참고 이미지



상
세
사
양

및

특
징

규 격 : 2200mm,

오래 사용하여도 봉이 휘거나 망가지지 않고 고중량 무게 사용할 수 있음

특수강철, 특수 열처리 가공 탄력봉